

SCHEDA FARMACO

Principio attivo (nome commerciale)	Enalapril/lercanidipina (Zanipril)
Forma farmaceutica, dosaggio, posologia, prezzo e ditta	Enalapril 20mg/lercanidipina 10 mg 28 cpr Prezzo: 14,29 Euro a confezione Ditta: Recordati
Indicazione terapeutica	Trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti con pressione arteriosa non adeguatamente controllata da una monoterapia con enalapril 20 mg. L'associazione fissa Zanipril 20 mg/10 mg non deve essere utilizzata per il trattamento iniziale dell'ipertensione.
Classificazione:	Innovazione tipo A ("assoluta"): no Innovazione tipo B ("me-too"): no Non innovativo: sì
Spesa per paziente trattato (euro, posologia/durata)	Costo per unità posologica 0,51 Euro
Ipotesi di spesa annua	5716 Euro considerando la richiesta iniziale di 400 confezioni
"Place in therapy" secondo Micromedex	Nella banca dati Micromedex non è presente l'associazione enalapril/lercanidipina. Due RCT valutano l'efficacia e la sicurezza dell'associazione. Il primo[1] è uno studio in cross-over controllato con placebo che confronta l'associazione verso enalapril o lercandipina da soli. I risultati dello studio riportano una diminuzione della pressione sistolica (SBP) di 6 mm/Hg rispetto all'impiego del solo enalapril (p<0.05). Il secondo è uno studio di non-inferiorità[2] che confronta l'associazione lercandipina/enalapril vs idroclorotiazide/enalapril in pazienti diabetici, non rispondenti al trattamento con il solo enalapril. I risultati dello studio confermano l'ipotesi di non-inferiorità.

PRODOTTI ANALOGHI DISPONIBILI IN AREA VASTA

Nome commerciale e forma farmaceutica	Principio attivo	Prezzo a confezione in Area Vasta (Euro)	Spesa per paziente in Area Vasta (Euro)	Spesa annua 2010 (Euro)	Modalità di acquisto
Enapren 14 cpr 20 mg	enalapril	spesa < a 0,01	Trascurabile	Trascurabile	Delibera 715/10
Enapren 14 cpr 5 mg	Enalapril	spesa < a 0,01	Trascurabile	Trascurabile	Delibera 715/10
Sinertec 14 cpr 20 mg+6mg	enalapril/ idroclorotiazide	spesa < a 0,01	Trascurabile	Trascurabile	Delibera 715/10
Triatec HCT 14 cpr 2,5+12,5m g	ramipril/idroclorotiazide	spesa < a 0,01	Trascurabile	Trascurabile	Delibera 215/07
Triatec HCT 14 cpr 5+25 mg	ramipril/idroclorotiazide	spesa < a 0,01	Trascurabile	Trascurabile	Delibera 715/10

<p>Commenti dell'estensore della scheda:</p>	<p>Per il farmaco considerato esistono due studi di confronto[1-2]. Il primo studio[1], il cui disegno è stato formulato appositamente per massimizzare la probabilità di ottenere valori significativi, mostra che l'effetto di riduzione della pressione sistolica rispetto al solo enalapril è modestissimo (6mm/Hg), anche se statisticamente significativo.</p> <p>Il secondo studio[2], condotto su pazienti diabetici, dimostra la non-inferiorità dell'associazione enalapril/lercanidipina quando confrontato con l'associazione di enalapril ed idroclorotiazide.</p> <p>In ESTAV Centro non sono disponibili associazioni di ACE-inibitori e di calcio-antagonisti. Le associazioni disponibili (enalapril/idroclorotiazide, ramipril/idroclorotiazide) sono caratterizzate da efficacia sovrapponibile[2] e da un costo trascurabile rispetto allo Zanipril.</p>
<p>Deliberazione del collegio tecnico ed eventuali restrizioni di impiego</p>	<p>Il farmaco viene approvato per il potenziale utilizzo nei pazienti domiciliari. La terapia con l'associazione ACE-inibitori e calcio-antagonisti è difatti ormai prevista nelle varie linee-guida per il trattamento dell'ipertensione arteriosa.</p>



BIBLIOGRAFIA

1. Puig JG, Calvo C, Luurila O, Luurila H, Sulosaari S, Strandberg A, Ghezzi C. Lercanidipine, enalapril and their combination in the treatment of elderly hypertensive patients: placebo-controlled, randomized, crossover study with four ABPM. J Hum Hypertens. 2007 Dec;21(12):917-24.
2. Agrawal R, Marx A, Haller H. Efficacy and safety of lercanidipine versus hydrochlorothiazide as add-on to enalapril in diabetic populations with uncontrolled hypertension. J Hypertens. 2006 Jan;24(1):185-92.

Richiesta Portale numero:	1032
---------------------------	------



ESTAV Centro ● Sede legale 50125 Firenze Viale Michelangiolo 41 ● Telefono 055 6577 328-453 ● Fax 055 6577547

P.I. e C.F. 05577300485 ● www.estav-centro.toscana.it ● direzione@estav-centro.toscana.it